

CONTENTS

01 Expandable house

02 Foldable Container House



03 Flat package container house

CONTENIDO

01 Casa Expandible

02 Casa Contenedor Plegable

03 Casa Contenedor de Paquete Plano



EXH-01

expandable house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
EXH-01.001	20ft-590x630x248L	Classic Version	pvc windows, flood leather	36m²
EXH-01.002	20ft-590x630x248M	Luxury Version	Broken bridge aluminum window, wooden floor	36m²
EXH-01.003	20ft-590x630x248H	Exalted Version	Bridge cutoff aluminum window, wood floor, soft wall cloth, baseboard, corner line, ceiling line	36m²

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 2 sets/40HQ, saving shipping costs for customers.

High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has strong anti-aging ability, and the service life can reach 30 years.

The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above.

The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8.

Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain.

Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels has good insulation performance.

Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction costs.

The appearance can be customized to match the local environment and create a perfect scenery.

Accessories are available in high, medium, and low grades.





EXH-01

Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-01.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Ventanas PVC, cuero de piso	36 m²
EXH-01.002	20ft 590×630×248mm	Versión Lujo	Ventanas aluminio rotura puente, piso de madera	36 m²
EXH-01.003	20ft 590×630×248mm	Versión Premium	Vent. alum. rotura puente, piso madera, tela pared suave, zócalo, molduras	36 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 2 unidades/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.



EXH-02

expandable house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
EXH-02.001	20ft-590x630x248L	Classic Version	pvc windows, flood leather	36m ²
EXH-02.002	20ft-590x630x248M	Luxury Version	Broken bridge aluminum window, wooden floor	36m ²
EXH-02.003	20ft-590x630x248H	Exalted Version	Bridge cutoff aluminum window, wood floor, soft wall cloth, baseboard, corner line, ceiling line	36m ²

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 2 sets/40HQ, saving shipping costs for customers.

High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has strong anti-aging ability, and the service life can reach 30 years.

The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above.

The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8.

Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain.

Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels has good insulation performance.

Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction costs.

The appearance can be customized to match the local environment and create a perfect scenery.

Accessories are available in high, medium, and low grades.




EXH-02

Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-02.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Ventanas PVC, cuero de piso	36 m²
EXH-02.002	20ft 590×630×248mm	Versión Lujo	Ventanas aluminio rotura puente, piso de madera	36 m²
EXH-02.003	20ft 590×630×248mm	Versión Premium	Vent. alum. rotura puente, piso madera, tela pared suave, zócalo, molduras	36 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 2 unidades/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.



EXH-03

expandable house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
EXH-03.001	20ft-590x630x248L	Classic Version	pvc windows, flood leather	36m ²
EXH-03.002	20ft-590x630x248M	Luxury Version	Broken bridge aluminum window, wooden floor	36m ²
EXH-03.003	20ft-590x630x248H	Exalted Version	Bridge cutoff aluminum window, wood floor, soft wall cloth, baseboard, corner line, ceiling line	36m ² 36m ²

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 2 sets/40HQ, saving shipping costs for customers.

High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has strong anti-aging ability, and the service life can reach 30 years.

The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above.

The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8.

Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain.

Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels has good insulation performance.

Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction costs.

The appearance can be customized to match the local environment and create a perfect scenery.

Accessories are available in high, medium, and low grades.




EXH-03

Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-03.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Ventanas PVC, cuero de piso	36 m²
EXH-03.002	20ft 590×630×248mm	Versión Lujo	Ventanas aluminio rotura puente, piso de madera	36 m²
EXH-03.003	20ft 590×630×248mm	Versión Premium	Vent. alum. rotura puente, piso madera, tela pared suave, zócalo, molduras	36 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 2 unidades/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.



EXH-04

expandable house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
EXH-04.001	20ft-590x630x248L	Classic Version	pvc windows, flood leather	36m ²
EXH-04.002	20ft-590x630x248M	Luxury Version	Broken bridge aluminum window, wooden floor	36m ²
EXH-04.003	20ft-590x630x248H	Exalted Version	Bridge cutoff aluminum window, wood floor, soft wall cloth, baseboard, corner line, ceiling line	36m ²

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 2 sets/40HQ, saving shipping costs for customers.

High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has strong anti-aging ability, and the service life can reach 30 years.

The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above.

The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8.

Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain.

Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels has good insulation performance.

Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction costs.

The appearance can be customized to match the local environment and create a perfect scenery.

Accessories are available in high, medium, and low grades.


EXH-04

Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-04.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Ventanas PVC, cuero de piso	36 m²
EXH-04.002	20ft 590×630×248mm	Versión Lujo	Ventanas aluminio rotura puente, piso de madera	36 m²
EXH-04.003	20ft 590×630×248mm	Versión Premium	Vent. alum. rotura puente, piso madera, tela pared suave, zócalo, molduras	36 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 2 unidades/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.



EXH-05

expandable house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
EXH-05.001	20ft-590x630x248L	Classic Version	pvc windows, flood leather	36m ²
EXH-05.002	20ft-590x630x248M	Luxury Version	Broken bridge aluminum window, wooden floor	36m ²
EXH-05.003	20ft-590x630x248H	Exalted Version	Bridge cutoff aluminum window, wood floor, soft wall cloth, baseboard, corner line, ceiling line	36m ²

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 2 sets/40HQ, saving shipping costs for customers.

High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has strong anti-aging ability, and the service life can reach 30 years.

The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above.

The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8.

Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain.

Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels has good insulation performance.

Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction costs.

The appearance can be customized to match the local environment and create a perfect scenery.

Accessories are available in high, medium, and low grades.



EXH-05

Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-05.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Ventanas PVC, cuero de piso	36 m²
EXH-05.002	20ft 590×630×248mm	Versión Lujo	Ventanas aluminio rotura puente, piso de madera	36 m²
EXH-05.003	20ft 590×630×248mm	Versión Premium	Vent. alum. rotura puente, piso madera, tela pared suave, zócalo, molduras	36 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 2 unidades/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.



EXH-06

expandable house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
EXH-06.001	20ft-590x630x248L	Classic Version	pvc windows, flood leather	36m²
EXH-06.002	20ft-590x630x248M	Luxury Version	Broken bridge aluminum window, wooden floor	36m²
EXH-06.003	20ft-590x630x248H	Exalted Version	Bridge cutoff aluminum window, wood floor, soft wall cloth, baseboard, corner line, ceiling line	36m²

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 2 sets/40HQ, saving shipping costs for customers.

High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has strong anti-aging ability, and the service life can reach 30 years.

The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above.

The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8.

Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain.

Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels has good insulation performance.

Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction costs.

The appearance can be customized to match the local environment and create a perfect scenery.

Accessories are available in high, medium, and low grades.


EXH-06

Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-06.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Ventanas PVC, cuero de piso	36 m²
EXH-06.002	20ft 590×630×248mm	Versión Lujo	Ventanas aluminio rotura puente, piso de madera	36 m²
EXH-06.003	20ft 590×630×248mm	Versión Premium	Vent. alum. rotura puente, piso madera, tela pared suave, zócalo, molduras	36 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 2 unidades/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.



EXH-07

40ft expandable house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
EXH-07.001	40ft-11.8x6.28x2.48L	Classic Version	pvc windows, flood leather	72m ²
EXH-07.002	40ft-11.8x6.28x2.48M	Luxury Version	Broken bridge aluminum window, wooden floor	72m ²
EXH-07.003	40ft-11.8x6.28x2.48H	Exalted Version	Broken bridge aluminum doors, windows, wooden floors, soft wall coverings	72m ²

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 1 sets/40HQ, saving shipping costs for customers.

High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has strong anti-aging ability, and the service life can reach 30 years.

The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above.

The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8.

Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain.

Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels has good insulation performance.

Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction costs.

The appearance can be customized to match the local environment and create a perfect scenery.

Accessories are available in high, medium, and low grades.




EXH-07

Casa Expandible 40 pies

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-07.001	40ft 11.8×6.28×2.48m	Versión Clásica	Ventanas PVC, cuero de piso	72 m²
EXH-07.002	40ft 11.8×6.28×2.48m	Versión Lujo	Ventanas aluminio rotura puente, piso de madera	72 m²
EXH-07.003	40ft 11.8×6.28×2.48m	Versión Premium	Puertas/ventanas alum. rotura puente, piso madera, revestimientos suaves	72 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 1 unidad/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.



EXH-08

expandable house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
EXH-08.001	20ft-590x630x248L	Classic Version	pvc windows, flood leather	36m ²
EXH-08.002	20ft-590x630x248M	Luxury Version	Broken bridge aluminum window, wooden floor	36m ²
EXH-08.003	20ft-590x630x248H	Exalted Version	Bridge cutoff aluminum window, wood floor, soft wall cloth, baseboard, corner line, ceiling line	36m ²

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 2 sets/40HQ, saving shipping costs for customers.

High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has strong anti-aging ability, and the service life can reach 30 years.

The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above.

The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8.

Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain.

Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels has good insulation performance.

Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction costs.

The appearance can be customized to match the local environment and create a perfect scenery.

Accessories are available in high, medium, and low grades.


EXH-08

Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-08.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Ventanas PVC, cuero de piso	36 m²
EXH-08.002	20ft 590×630×248mm	Versión Lujo	Ventanas aluminio rotura puente, piso de madera	36 m²
EXH-08.003	20ft 590×630×248mm	Versión Premium	Vent. alum. rotura puente, piso madera, tela pared suave, zócalo, molduras	36 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 2 unidades/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.



EXH-09

expandable house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
EXH-09.001	20ft-590x630x248L	Classic Version	pvc windows, flood leather	36m²
EXH-09.002	20ft-590x630x248M	Luxury Version	Broken bridge aluminum window, wooden floor	36m²
EXH-09.003	20ft-590x630x248H	Exalted Version	Bridge cutoff aluminum window, wood floor, soft wall cloth, baseboard, corner line, ceiling line	36m²

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 2 sets/40HQ, saving shipping costs for customers.

High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has strong anti-aging ability, and the service life can reach 30 years.

The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above.

The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8.

Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain.

Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels has good insulation performance.

Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction costs.

The appearance can be customized to match the local environment and create a perfect scenery.

Accessories are available in high, medium, and low grades.




EXH-09

Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-09.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Ventanas PVC, cuero de piso	36 m²
EXH-09.002	20ft 590×630×248mm	Versión Lujo	Ventanas aluminio rotura puente, piso de madera	36 m²
EXH-09.003	20ft 590×630×248mm	Versión Premium	Vent. alum. rotura puente, piso madera, tela pared suave, zócalo, molduras	36 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 2 unidades/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.



EXH-10

expandable house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
EXH-10.001	40ft-1180x630x248L	Classic Version	pvc windows, flood leather	72m²

EXH-10

Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-10.001	40ft 1180×630×248mm	Versión Clásica	Ventanas PVC, cuero de piso	72 m²

EXH-10.002	20ft-590x630x248M	Luxury Version	Broken bridge aluminum window, wooden floor	36m ²
EXH-10.003	20ft-590x630x248H	Exalted Version	Bridge cutoff aluminum window, wood floor, soft wall cloth, baseboard, corner line, ceiling line	36m ²

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 1 sets/40HQ, saving shipping cost.

High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has stood the test of time for more than 10 years.

The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above.

The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8.



Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain.

Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels have good sound insulation effect.

Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction cost.

The appearance can be customized to match the local environment.

Accessories are available in high, medium, and low grades.



EXH-11

expandable house

EXH-11.001	20ft-590x630x248L	Classic Version	pvc windows, flood leather	36m ²
------------	-------------------	-----------------	----------------------------	------------------

EXH-10 (continuación)

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-10.002	20ft 590×630×248mm	Versión Lujo	Ventanas aluminio rotura puente, piso de madera	36 m ²
EXH-10.003	20ft 590×630×248mm	Versión Premium	Vent. alum. rotura puente, piso madera, tela pared suave, zócalo, molduras	36 m ²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 1 unidad/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.

EXH-11.002	20ft-590x630x248M	Luxury Version	Broken bridge aluminum window, wooden floor	36m²
EXH-11.003	20ft-590x630x248H	Exalted Version	Bridge cutoff aluminum window, wood floor, soft wall cloth, baseboard, corner line, ceiling line	36m²
EXH-11.004				

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 2 sets/40HQ, saving shipping costs for customers.

High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has strong anti-aging ability, and the service life can reach 30 years.

The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above.

The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8.

Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain.

Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels has good insulation performance.

Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction costs.

The appearance can be customized to match the local environment and create a perfect scenery.




Accessories are available in high, medium, and low grades.

EXH-11 Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-11.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Ventanas PVC, cuero de piso	36 m²
EXH-11.002	20ft 590×630×248mm	Versión Lujo	Ventanas aluminio rotura puente, piso de madera	36 m²
EXH-11.003	20ft 590×630×248mm	Versión Premium	Vent. alum. rotura puente, piso madera, tela pared suave, zócalo, molduras	36 m²
EXH-11.004	20ft 590×630×248mm	Versión Especial	Configuración personalizada	36 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 2 unidades/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.



EXH-12

expandable house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
EXH-12.001	20ft-590x630x248L	Classic Version	pvc windows, flood leather	36m² 36m²

EXH-12

Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-12.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Ventanas PVC, cuero de piso	36 m²

EXH-12.002	20ft- 590x630x248M	Luxury Version	Broken bridge aluminum window, wooden floor	36m ²
EXH-12.003	20ft- 590x630x248M	Exalted Version	Bridge cutoff aluminum window, wood floor, soft wall cloth, baseboard, corner line, ceiling line	36m ²

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 2 sets/40HQ, saving shipping cost.

High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has stood for more than 30 years.

The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above.

The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8.

Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain.

Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels has good sound insulation effect.

Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction cost.

The appearance can be customized to match the local environment.

Accessories are available in high, medium, and low grades.



EXH-13

expandable house

SKU	Size	config name	config list	Area
EXH-13.001	20ft- 590x630x248L	Classic Version	pvc windows, flood leather	36m ²

EXH-12 (continuación)

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-12.002	20ft 590×630×248mm	Versión Lujo	Ventanas aluminio rotura puente, piso de madera	36 m²
EXH-12.003	20ft 590×630×248mm	Versión Premium	Vent. alum. rotura puente, piso madera, tela pared suave, zócalo, molduras	36 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 2 unidades/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.

EXH-13.002	20ft-590x630x248M	Luxury Version	Broken bridge aluminum window, wooden floor	36m²
EXH-13.003	20ft-590x630x248M	Exalted Version	Bridge cutoff aluminum window, wood floor, soft wall cloth, baseboard, corner line, ceiling line	36m²

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 2 sets/40HQ, saving shipping costs for customers.

High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has strong anti-aging ability, and the service life can reach 30 years.

The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above.

The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8.

Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain.

Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels has good insulation performance.

Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction costs.

The appearance can be customized to match the local environment and create a perfect scenery.





Accessories are available in high, medium, and low grades.

EXH-13 Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-13.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Ventanas PVC, cuero de piso	36 m²
EXH-13.002	20ft 590×630×248mm	Versión Lujo	Ventanas aluminio rotura puente, piso de madera	36 m²
EXH-13.003	20ft 590×630×248mm	Versión Premium	Vent. alum. rotura puente, piso madera, tela pared suave, zócalo, molduras	36 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 2 unidades/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.



EXH-14

expandable house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
EXH-14.001	20ft-590x630x248L	Classic Version	pvc windows, flood leather	36m²

EXH-14





Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-14.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Ventanas PVC, cuero de piso	36 m²

EXH-14.002	20ft-590x630x248M	Luxury Version	Broken bridge aluminum window, wooden floor	36m²
EXH-14.003	20ft-590x630x248H	Exalted Version	Bridge cutoff aluminum window, wood floor, soft wall cloth, baseboard, corner line, ceiling line	36m² 36m²

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 2 sets/40HQ, saving shipping cost. High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has stood the test of time for more than 30 years. The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above. The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8. Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain. Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels have excellent thermal insulation. Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction cost. The appearance can be customized to match the local environment. Accessories are available in high, medium, and low grades.



EXH-14 (continuación)

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-14.002	20ft 590×630×248mm	Versión Lujo	Ventanas aluminio rotura puente, piso de madera	36 m²
EXH-14.003	20ft 590×630×248mm	Versión Premium	Vent. alum. rotura puente, piso madera, tela pared suave, zócalo, molduras	36 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 2 unidades/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.



EXH-15

expandable house

EXH-15.001	20ft-590x630x248L	Classic Version	pvc windows, flood leather	36m²
------------	-------------------	-----------------	----------------------------	------

EXH-15.002	20ft-590x630x248M	Luxury Version	Broken bridge aluminum window, wooden floor	36m²
EXH-15.003	20ft-590x630x248H	Exalted Version	Bridge cutoff aluminum window, wood floor, soft wall cloth, baseboard, corner line, ceiling line	36m²
EXH-15.004			Bridge cutoff aluminum window, wood floor, soft wall cloth, baseboard, corner line, ceiling line	

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 2 sets/40HQ, saving shipping costs for customers.

High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has strong anti-aging ability, and the service life can reach 30 years.

The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above.

The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8.

Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain.

Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels has good insulation performance.

Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction costs.

The appearance can be customized to match the local environment and create a perfect scenery.





Accessories are available in high, medium, and low grades.

EXH-15 Casa Expandible

N.* SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-15.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Ventanas PVC, cuero de piso	36 m²
EXH-15.002	20ft 590×630×248mm	Versión Lujo	Ventanas aluminio rotura puente, piso de madera	36 m²
EXH-15.003	20ft 590×630×248mm	Versión Premium	Vent. alum. rotura puente, piso madera, tela pared suave, zócalo, molduras	36 m²
EXH-15.004	20ft 590×630×248mm	Versión Especial	Vent. alum. rotura puente, piso madera, tela pared suave, zócalo, molduras	36 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 2 unidades/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.



EXH-16

expandable house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
EXH-16.001	20ft-590x630x248L	Classic Version	pvc windows, flood leather	36m ²
EXH-16.002	20ft-590x630x248M	Luxury Version	Broken bridge aluminum window, wooden floor	36m ²
EXH-16.003	20ft-590x630x248H	Exalted Version	Bridge cutoff aluminum window, wood floor, soft wall cloth, baseboard, corner line, ceiling line	36m ²

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 2 sets/40HQ, saving shipping costs for customers.

High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has strong anti-aging ability, and the service life can reach 30 years.

The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above.

The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8.

Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain.

Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels has good insulation performance.

Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction costs.

The appearance can be customized to match the local environment and create a perfect scenery.

Accessories are available in high, medium, and low grades.




EXH-16

Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-16.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Ventanas PVC, cuero de piso	36 m²
EXH-16.002	20ft 590×630×248mm	Versión Lujo	Ventanas aluminio rotura puente, piso de madera	36 m²
EXH-16.003	20ft 590×630×248mm	Versión Premium	Vent. alum. rotura puente, piso madera, tela pared suave, zócalo, molduras	36 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 2 unidades/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.



EXH-17

expandable house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
EXH-17.001	20ft-590x630x248L	Classic Version	pvc windows, flood leather	36m ²
EXH-17.002	20ft-590x630x248M	Luxury Version	Broken bridge aluminum window, wooden floor	36m ²
EXH-17.003	20ft-590x630x248H	Exalted Version	Bridge cutoff aluminum window, wood floor, soft wall cloth, baseboard, corner line, ceiling line	36m ²

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 2 sets/40HQ, saving shipping costs for customers.

High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has strong anti-aging ability, and the service life can reach 30 years.

The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above.

The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8.

Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain.

Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels has good insulation performance.

Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction costs.

The appearance can be customized to match the local environment and create a perfect scenery.

Accessories are available in high, medium, and low grades.





EXH-17

Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-17.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Ventanas PVC, cuero de piso	36 m²
EXH-17.002	20ft 590×630×248mm	Versión Lujo	Ventanas aluminio rotura puente, piso de madera	36 m²
EXH-17.003	20ft 590×630×248mm	Versión Premium	Vent. alum. rotura puente, piso madera, tela pared suave, zócalo, molduras	36 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 2 unidades/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.



EXH-18

expandable house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
EXH-18.001	20ft-590x630x248L	Classic Version	pvc windows, flood leather	72m ²
EXH-18.002	20ft-590x630x248M	Luxury Version	Broken bridge aluminum window, wooden floor	72m ²
EXH-18.003	20ft-590x630x248H	Exalted Version	Bridge cutoff aluminum window, wood floor, soft wall cloth, baseboard, corner line, ceiling line	72m ²

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 2 sets/40HQ, saving shipping costs for customers.

High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has strong anti-aging ability, and the service life can reach 30 years.

The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above.

The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8.

Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain.

Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels has good insulation performance.

Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction costs.

The appearance can be customized to match the local environment and create a perfect scenery.

Accessories are available in high, medium, and low grades.




EXH-18

Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-18.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Ventanas PVC, cuero de piso	72 m²
EXH-18.002	20ft 590×630×248mm	Versión Lujo	Ventanas aluminio rotura puente, piso de madera	72 m²
EXH-18.003	20ft 590×630×248mm	Versión Premium	Vent. alum. rotura puente, piso madera, tela pared suave, zócalo, molduras	72 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 2 unidades/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.



EXH-19

expandable house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
EXH-19.001	20ft-590x630x248L	Classic Version	pvc windows, flood leather	72m ²
EXH-19.002	20ft-590x630x248M	Luxury Version	Broken bridge aluminum window, wooden floor	72m ²
EXH-19.003	20ft-590x630x248H	Exalted Version	Bridge cutoff aluminum window, wood floor, soft wall cloth, baseboard, corner line, ceiling line	72m ²

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 1 sets/40HQ, saving shipping costs for customers.

High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has strong anti-aging ability, and the service life can reach 30 years.

The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above.

The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8.

Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain.

Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels has good insulation performance.

Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction costs.

The appearance can be customized to match the local environment and create a perfect scenery.

Accessories are available in high, medium, and low grades.




EXH-19

Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-19.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Ventanas PVC, cuero de piso	72 m²
EXH-19.002	20ft 590×630×248mm	Versión Lujo	Ventanas aluminio rotura puente, piso de madera	72 m²
EXH-19.003	20ft 590×630×248mm	Versión Premium	Vent. alum. rotura puente, piso madera, tela pared suave, zócalo, molduras	72 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 1 unidad/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.



EXH-20

expandable house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
EXH-20.001	EXH-20.001	Classic Version	pvc windows, flood leather	

EXH-20

Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-20.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Ventanas PVC, cuero de piso	36 m²

EXH-20.002	20ft-590x630x248M	Luxury Version	Broken bridge aluminum window, wooden floor
EXH-20.003	20ft-590x630x248H	Exalted Version	Bridge cutoff aluminum window, wood floor, soft wall cloth, baseboard, corner line, ceiling line

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 2 sets/40HQ, saving shipping cost. High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has stood for 30 years. The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above. The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8. Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain. Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels have good sound insulation. Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction cost. The appearance can be customized to match the local environment. Accessories are available in high, medium, and low grades.



EXH-21

expandable house

EXH-21.001	20ft-590x630x248L	Classic Version	pvc windows, flood leather
------------	-------------------	-----------------	----------------------------

EXH-20 (continuación)

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-20.002	20ft 590×630×248mm	Versión Lujo	Ventanas aluminio rotura puente, piso de madera	36 m²
EXH-20.003	20ft 590×630×248mm	Versión Premium	Vent. alum. rotura puente, piso madera, tela pared suave, zócalo, molduras	36 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 2 unidades/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.

EXH-21.002	20ft-590x630x248M	Luxury Version	Broken bridge aluminum window, wooden floor
EXH321.001	20ft-590x630x248H	Exalted Version	Bridge cutoff aluminum window, wood floor, soft wall cloth, baseboard, corner line, ceiling line

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 2 sets/40HQ, saving shipping costs for customers.

High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has strong anti-aging ability, and the service life can reach 30 years.

The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above.

The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8.

Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain.

Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels has good insulation performance.

Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction costs.

The appearance can be customized to match the local environment and create a perfect scenery.




Accessories are available in high, medium, and low grades.

EXH-21 Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-21.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Ventanas PVC, cuero de piso	36 m²
EXH-21.002	20ft 590×630×248mm	Versión Lujo	Ventanas aluminio rotura puente, piso de madera	36 m²
EXH-21.003	20ft 590×630×248mm	Versión Premium	Vent. alum. rotura puente, piso madera, tela pared suave, zócalo, molduras	36 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 2 unidades/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.



EXH-22

expandable house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
EXH-22.001	20ft-590x630x248M	Classic Version	Broken Bridge Aluminum Window, Nanguo Wood Floor Leather, Metal Carved Board	36m ²

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 2 sets/40HQ, saving shipping costs for customers.

High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has strong anti-aging ability, and the service life can reach 30 years.

The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above.

The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8.

Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain.

Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels has good insulation performance.

Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction costs.

The appearance can be customized to match the local environment and create a perfect scenery.

Accessories are available in high, medium, and low grades.



EXH-22

Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-22.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Vent. alum. rotura puente, piso Nanguo, cuero, placa tallada metálica	36 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 2 unidades/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.



EXH-23

expandable house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
HY23.001	20ft-590x630x248M	Classic Version	Broken bridge aluminum windows, floor leather, curtains, cabinets	36m²

Product Detail

Foldable, , 2 sets/40HQ, saving costs for customers.
galvanized steel with anti-corrosion coating ,strong anti-aging ability, the service life can reach 30 years.
steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above.
the wall panel can withstand strong winds of level 8.
sealant strips to prevent wind and rain.
rock wool sandwich panels as wall panels has good insulation performance.
Easy installation, only takes 10 minutes.
The appearance can be customized .
Accessories are available in high, medium, and low grades.





EXH-23

Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
HY23.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Vent. alum. rotura puente, cuero de piso, cortinas, armarios	36 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 2 unidades/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.



EXH-24

expandable house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
EXH-24.001	20ft-590*630*248L	Classic Version	Plastic steel windows, floor leather, balcony, bathroom, cabinets	36㎡

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 2 sets/40HQ, saving shipping costs for customers.

High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has strong anti-aging ability, and the service life can reach 30 years.

The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above.

The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8.

Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain.

Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels has good insulation performance.

Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction costs.

The appearance can be customized to match the local environment and create a perfect scenery.

Accessories are available in high, medium, and low grades.




EXH-24

Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-24.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Ventanas de acero plástico, cuero de piso, balcón, baño, armarios	36 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 2 unidades/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.



EXH-25

expandable house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
EXH-25.001	20ft-590*630*248L	Classic Version	Floor leather, bathroom, bridge cut aluminum door, single glass sliding window, foundation	36m ²

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 2 sets/40HQ, saving shipping costs for customers.

High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has strong anti-aging ability, and the service life can reach 30 years.

The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above.

The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong winds of level 8.

Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain.

Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels has good insulation performance.

Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction costs.

The appearance can be customized to match the local environment and create a perfect scenery.

Accessories are available in high, medium, and low grades.



EXH-25

Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-25.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Cuero de piso, baño, puerta alum. rotura puente, ventana corredera vidrio simple, cimentación	36 m²

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 2 unidades/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.



EXH-26

expandable house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
EXH-26.001	20ft-590*630*248L	Classic Version	Aluminum alloy suspended windows, aluminum alloy single door, floor leather, bathroom	36m²

EXH-26

Casa Expandible

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
EXH-26.001	20ft 590×630×248mm	Versión Clásica	Ventanas colgantes de aleación de aluminio, puerta única, cuero de piso, baño	36 m²

Product Detail

Foldable, saving transportation space, 2 sets/40HQ, saving shipping cost. High quality galvanized steel with anti-corrosion coating has stood the test of time for more than 10 years. The overall structure adopts a steel frame, with a seismic resistance level of 8 or above. The node design is reasonable, and the wall panel can withstand strong wind and rain. Using high-quality sealant strips to prevent wind and rain. Using high-quality rock wool sandwich panels as wall panels have excellent thermal insulation. Easy installation, only takes 10 minutes, reducing construction costs. The appearance can be customized to match the local environment and create a perfect scenery. Accessories are available in high, medium, and low grades.



26



FDH-01

Folding Container House

EXH-26 (continuación)

Detalles del Producto

- Plegable, ahorra espacio de transporte, 2 unidades/40HQ, reduciendo costos de envío.
- Acero galvanizado de alta calidad con recubrimiento anticorrosión; vida útil de hasta 30 años.
- Estructura general con marco de acero, resistencia sísmica de nivel 8 o superior.
- Diseño de nodos razonable; el panel de pared soporta vientos de nivel 8.
- Tiras sellantes de alta calidad para prevenir viento y lluvia.
- Paneles sándwich de lana de roca de alta calidad para excelente aislamiento térmico.
- Instalación sencilla, solo 10 minutos; reduce tiempo y costos de mano de obra.

FDH-01.002	3X6M-M	Medium version	18mm Cement fiber flooring , led lamp bulb	18m²
FDH-01.003	3X6M-H	Advanced version	18mm Cement fiber flooring, PVC floor leather, led lamp bulb	18m²

Product Detail



Foldable, more cost-effective transportation, 17.5m flat plate can transport 20 rooms.
Install quickly and check in in 3 minutes.
Thickened corrugated exterior wall, more durable.
Reinforced frame, resistant to a magnitude 10 earthquake.
90x110cm large window, beautiful and generous
The circuit is complete and can be used when connected to power.
Hardbound ceiling, more beautiful.
Customizable on demand.

FDH-01 Casa Contenedor Plegable

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
FDH-01.002	3×6 m	Versión Media	Piso de fibra de cemento 18 mm, bombilla LED	18 m²
FDH-01.003	3×6 m	Versión Avanzada	Piso de fibra de cemento 18 mm, cuero PVC, bombilla LED	18 m²

Detalles del Producto

- Plegable, transporte más rentable; plataforma de 17,5 m puede transportar 20 unidades.
- Instalación rápida, lista para ocupar en 3 minutos.
- Pared exterior corrugada reforzada, mayor durabilidad.
- Marco reforzado, resistente a terremotos de magnitud 10.
- Ventana grande 90×110 cm, elegante y generosa.
- Circuito eléctrico completo, listo para usar al conectar.
- Techo acabado de lujo, más elegante.
- Personalizable según demanda.



FDH-02

Folding Container House

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
FDH-02.001	3X6M-L	standard version	15mm MGO board , 0.2mm steel plate , 910ceiling	18m²
FDH-02.002	3X6M-M	Medium version	18mm cement fiber floor, 0.25mm steel plate, 910 suspended ceiling	18m²
FDH-02.003	3X6M-H	Advanced version	18mm cement fiber floor, PVC floor leather, 0.25mm steel plate, beautified ceiling	18m²

Product Detail

Foldable, more cost-effective transportation, 17.5m flat plate can transport 28 sets.

Install quickly and check in in 3 minutes.

High quality doors and windows, beautiful and generous

The circuit is complete and can be used when connected to power.

Customizable on demand.

FDH-02

Casa Contenedor Plegable

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
FDH-02.001	3×6 m	Versión Estándar	Tablero MGO 15 mm, placa acero 0,2 mm, techo suspendido 910	18 m²
FDH-02.002	3×6 m	Versión Media	Piso fibra cemento 18 mm, placa acero 0,25 mm, techo suspendido 910	18 m²
FDH-02.003	3×6 m	Versión Avanzada	Piso fibra cemento 18 mm, cuero PVC, placa acero 0,25 mm, techo embellecido	18 m²

Detalles del Producto

- Plegable, transporte más rentable; plataforma de 17,5 m puede transportar 28 unidades.
- Instalación rápida, lista para ocupar en 3 minutos.
- Puertas y ventanas de alta calidad, elegantes y generosas.
- Circuito eléctrico completo, listo para usar al conectar.
- Techo acabado de lujo, más elegante.
- Personalizable según demanda.



FDH-03

Folding Container House

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
FDH-03.001	20FT-L	standard version	15mm glass magnesium floor, 0.2mm steel plate, led bulb, 910 ordinary ceiling	14.63m ²
FDH-03.002	20FT-M	Medium version	15mm glass magnesium floor, 0.25mm steel plate, LED lamp tube, beautified ceiling	14.63m ²
FDH-03.003	20FT-H	Advanced version	15mm glass magnesium floor, PVC floor leather, 0.25mm steel plate, LED lamp tube, beautified ceiling	14.63m ²
FDH-03.004	20ft-GP 5600x2200x2260			

Product Detail

Foldable, more cost-effective transportation, 20 ft cabinet can load 5 sets.

Install quickly and check in in 3 minutes.

High quality doors and windows, beautiful and generous

The circuit is complete and can be used when connected to power.

Hardbound ceiling is more beautiful.

Customizable on demand.


FDH-03

Casa Contenedor Plegable 20 pies

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
FDH-03.001	20 pies (5600×2200×2260 mm)	Versión Estándar	Piso magnesio vidrio 15 mm, placa acero 0,2 mm, bombilla LED, techo ordinario	14,63 m ²
FDH-03.002	20 pies	Versión Media	Piso magnesio vidrio 15 mm, placa acero 0,25 mm, tubo LED, techo embellecido	14,63 m ²
FDH-03.003	20 pies	Versión Avanzada	Piso magnesio vidrio 15 mm, cuero PVC, placa acero 0,25 mm, tubo LED, techo embellecido	14,63 m ²
FDH-03.004	20 pies GP	Especial	20 pies contenedor GP	14,63 m ²

Detalles del Producto

- Plegable, transporte más rentable; contenedor de 20 pies puede cargar 5 unidades.
- Instalación rápida, lista para ocupar en 3 minutos.
- Pared exterior engrosada, mayor durabilidad.
- Marco reforzado, resistente a terremotos de magnitud 10.
- Puertas y ventanas de alta calidad, elegantes y generosas.
- Circuito eléctrico completo, listo para usar al conectar.
- Techo acabado de lujo, más elegante.
- Personalizable según demanda.



FDH-04

Folding Container House

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
FDH-04.001	20FT-L	standard version	15mm glass magnesium floor, LED bulb, 910 ordinary ceiling	14.63m ²
FDH-04.002	20FT-M	Medium version	15mm glass magnesium floor+PVC floor leather, LED lamp tubes, beautifying ceiling	14.63m ²
FDH-04.003	20FT-H	Advanced version	18mm cement fiber floor+PVC floor leather, LED lamp tubes, beautified ceiling	14.63m ²

Product Detail

Foldable, more cost-effective transportation, 40 foot high cabinet can transport 12 sets.
Install quickly and check in in 3 minutes.
Thickened exterior wall, more durable.
Novel style, environmentally friendly.
The circuit is complete and can be used when connected to power.

FDH-04

Casa Contenedor Plegable 20 pies

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
FDH-04.001	20 pies	Versión Estándar	Piso magnesio vidrio 15 mm, bombilla LED, techo ordinario 910	14,63 m ²
FDH-04.002	20 pies	Versión Media	Piso magnesio vidrio 15 mm + cuero PVC, tubos LED, techo embellecido	14,63 m ²
FDH-04.003	20 pies	Versión Avanzada	Piso fibra cemento 18 mm + cuero PVC, tubos LED, techo embellecido	14,63 m ²

Detalles del Producto

- Plegable, transporte más rentable; contenedor de 40 pies puede transportar 12 unidades.
- Instalación rápida, lista para ocupar en 3 minutos.
- Pared exterior reforzada, mayor durabilidad.
- Marco reforzado, resistente a terremotos de magnitud 10.
- Puertas y ventanas de alta calidad, elegantes y generosas.
- Circuito eléctrico completo, listo para usar al conectar.
- Techo acabado de lujo, más elegante.
- Personalizable según demanda.



FDH-05

Folding Container House

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
FDH-05.001	20FT-L	standard version	15mm glass magnesium floor, LED bulb, 910 ordinary ceiling	14.63m²
FDH-05.002	20FT-M	Medium version	15mm glass magnesium floor+PVC floor leather, LED lamp tubes, beautifying ceiling	14.63m²
FDH-05.003	20FT-H	Advanced version	18mm cement fiber floor+PVC floor leather, LED lamp tubes, beautified ceiling	14.63m²

Product Detail

Foldable, more cost-effective transportation, 40 foot high cabinet can transport 12 sets.

Install quickly and check in in 3 minutes.

Thickened exterior wall, more durable.

Novel style, environmentally friendly.

The circuit is complete and can be used when connected to power.


FDH-05

Casa Contenedor Plegable 20 pies

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
FDH-05.001	20 pies	Versión Estándar	Piso magnesio vidrio 15 mm, bombilla LED, techo ordinario 910	14,63 m²
FDH-05.002	20 pies	Versión Media	Piso magnesio vidrio 15 mm + cuero PVC, tubos LED, techo embellecido	14,63 m²
FDH-05.003	20 pies	Versión Avanzada	Piso fibra cemento 18 mm + cuero PVC, tubos LED, techo embellecido	14,63 m²

Detalles del Producto

- Plegable, transporte más rentable; contenedor de 40 pies puede transportar 12 unidades.
- Instalación rápida, lista para ocupar en 3 minutos.
- Pared exterior reforzada, mayor durabilidad.
- Marco reforzado, resistente a terremotos de magnitud 10.
- Puertas y ventanas de alta calidad, elegantes y generosas.
- Circuito eléctrico completo, listo para usar al conectar.
- Techo acabado de lujo, más elegante.
- Personalizable según demanda.



FDH-06

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
FDH-06.001	3x6M-L	standard version	15mm MGO board , 0.2mm steel plate , 910ceiling	18m²
FDH-06.002	3x6M-M	medium version	18mm cement fiber floor, 0.25mm steel plate, 910 suspended ceiling	18m²
FDH-06.003	3x6M-H	advance version	18mm cement fiber floor, PVC floor leather, 0.25mm steel plate, beautified ceiling	18m²

Product Detail

Foldable, more cost-effective transportation, 17.5m flat plate can transport 28 sets.
Install quickly and check in in 3 minutes.
High quality doors and windows, beautiful and generous
The circuit is complete and can be used when connected to power.
Customizable on demand.



FDH-06

Casa Contenedor Plegable

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
FDH-06.001	3×6 m	Versión Estándar	Tablero MGO 15 mm, placa acero 0,2 mm, techo 910	18 m²
FDH-06.002	3×6 m	Versión Media	Piso fibra cemento 18 mm, placa acero 0,25 mm, techo suspendido 910	18 m²
FDH-06.003	3×6 m	Versión Avanzada	Piso fibra cemento 18 mm, cuero PVC, placa acero 0,25 mm, techo embellecido	18 m²

Detalles del Producto

- Plegable, transporte más rentable; plataforma de 17,5 m puede transportar 28 unidades.
- Instalación rápida, lista para ocupar en 3 minutos.
- Puertas y ventanas de alta calidad, elegantes y generosas.
- Circuito eléctrico completo, listo para usar al conectar.
- Techo acabado de lujo, más elegante.
- Personalizable según demanda.



FDH-07

Folding Container House

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
FDH-07.001	20FT-L	standard version	15mm glass magnesium floor, 0.2mm steel plate, led bulb, 910 ordinary ceiling	14.63m²
FDH-07.002	20FT-M	Medium version	15mm glass magnesium floor, 0.25mm steel plate, LED lamp tube, beautified ceiling	14.63m²
FDH-07.003	20FT-H	Advanced version	15mm glass magnesium floor, PVC floor leather, 0.25mm steel plate, LED lamp tube, beautified ceiling	14.63m²

Product Detail

Foldable, more cost-effective transportation, 40 foot high cabinet can transport 12 sets.

Install quickly and check in in 3 minutes.

Thickened exterior wall, more durable.

Novel style, environmentally friendly.

The circuit is complete and can be used when connected to power.


FDH-07

Casa Contenedor Plegable 20 pies

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
FDH-07.001	20 pies	Versión Estándar	Piso magnesio vidrio 15 mm, placa acero 0,2 mm, bombilla LED, techo ordinario 910	14,63 m²
FDH-07.002	20 pies	Versión Media	Piso magnesio vidrio 15 mm, placa acero 0,25 mm, tubo LED, techo embellecido	14,63 m²
FDH-07.003	20 pies	Versión Avanzada	Piso magnesio vidrio 15 mm, cuero PVC, placa acero 0,25 mm, tubo LED, techo embellecido	14,63 m²

Detalles del Producto

- Plegable, transporte más rentable; contenedor de 40 pies puede transportar 12 unidades.
- Instalación rápida, lista para ocupar en 3 minutos.
- Pared exterior reforzada, mayor durabilidad.
- Marco reforzado, resistente a terremotos de magnitud 10.
- Puertas y ventanas de alta calidad, elegantes y generosas.
- Circuito eléctrico completo, listo para usar al conectar.
- Techo acabado de lujo, más elegante.
- Personalizable según demanda.



FDH-08

Folding Container House

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
FDH-08.001	20FT-L	standard version	15mm glass magnesium floor, LED lamp tube, beautified ceiling, PVC window	17.36m ²
FDH-08.002	20FT-M	Medium version	15mm glass magnesium floor, PVC floor leather, LED lamp tubes, beautified ceiling, PVC windows	17.36m ²
FDH-08.003	20FT-H	Advanced version	18mm cement fiber board, PVC floor leather, LED lamp tubes, beautified ceiling, aluminum alloy window	17.36m ²

Product Detail

Foldable, more cost-effective transportation, 40 foot high cabinet can transport 6 sets.

Install quickly and check in in 3 minutes.

Thickened exterior wall, more durable.

Novel style, environmentally friendly.

The circuit is complete and can be used when connected to power.

FDH-08

Casa Contenedor Plegable 20 pies

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
FDH-08.001	20 pies (17,36 m²)	Versión Estándar	Piso magnesio vidrio 15 mm, tubo LED, techo embellecido, ventana PVC	17,36 m²
FDH-08.002	20 pies (17,36 m²)	Versión Media	Piso magnesio vidrio 15 mm, cuero PVC, tubos LED, techo embellecido, ventana PVC	17,36 m²
FDH-08.003	20 pies (17,36 m²)	Versión Avanzada	Tablero fibra cemento 18 mm, cuero PVC, tubos LED, techo embellecido, ventana aleación aluminio	17,36 m²

Detalles del Producto

- Plegable, transporte más rentable; contenedor de 40 pies puede cargar 6 unidades.
- Instalación rápida, lista para ocupar en 3 minutos.
- Pared exterior engrosada, mayor durabilidad.
- Marco reforzado, resistente a terremotos de magnitud 10.
- Puertas y ventanas de alta calidad, elegantes y generosas.
- Circuito eléctrico completo, listo para usar al conectar.
- Techo acabado de lujo, más elegante.
- Personalizable según demanda.



FDH-09

Folding Container House

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
FDH-09.001	3x6M-L	standard version	15mm MGO board , pvc windows	18m²
FDH-09.002	3x6M-M	Medium version	15mm glass magnesium plate, PVC floor leather, PVC window	18m²
FDH-09.003	3x6M-H	Advanced version	18mm cement fiber board, PVC floor leather, LED lamp tubes, beautified ceiling, aluminum windows	18m²

Product Detail

Foldable, more cost-effective transportation, 17.5m flat car can transport 26 sets.

Install quickly and check in in 3 minutes.

High quality doors and windows, beautiful and generous

The circuit is complete and can be used when connected to power.

Suitable for military use.

Customizable on demand

FDH-09

Casa Contenedor Plegable

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
FDH-09.001	3×6 m	Versión Estándar	Tablero MGO 15 mm, ventanas PVC	18 m²
FDH-09.002	3×6 m	Versión Media	Placa magnesio vidrio 15 mm, cuero PVC, ventana PVC	18 m²
FDH-09.003	3×6 m	Versión Avanzada	Tablero fibra cemento 18 mm, cuero PVC, tubos LED, techo embellecido, ventana aluminio	18 m²

Detalles del Producto

- Plegable, transporte más rentable; plataforma de 17,5 m puede transportar 26 unidades.
- Instalación rápida, lista para ocupar en 3 minutos.
- Puertas y ventanas de alta calidad, elegantes y generosas.
- Circuito eléctrico completo, listo para usar al conectar.
- Techo acabado de lujo, más elegante.
- Personalizable según demanda.



FDH-10

3*7 M folding container house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
FDH-10.001	3x7M-L	standard version	15mm MGO board	21m²

Product Detail

Foldable, more cost-effective transportation, 13m flat plate can transport 20 sets.

Install quickly and check in in 3 minutes.

Thickened exterior wall, more durable.

Reinforced frame, resistant to a magnitude 10 earthquake.

High quality doors and windows, beautiful and generous

The circuit is complete and can be used when connected to power.

Hardbound ceiling, more beautiful.

Customizable on demand.

FDH-10

Casa Contenedor Plegable 3x7 m

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
FDH-10.001	3x7 m	Versión Estándar	Tablero MGO 15 mm	21 m²

Detalles del Producto

- Plegable, transporte más rentable; plataforma de 13 m puede transportar 20 unidades.
- Instalación rápida, lista para ocupar en 3 minutos.
- Pared exterior engrosada, mayor durabilidad.
- Marco reforzado, resistente a terremotos de magnitud 10.
- Puertas y ventanas de alta calidad, elegantes y generosas.
- Circuito eléctrico completo, listo para usar al conectar.
- Techo acabado de lujo, más elegante.
- Personalizable según demanda.



PKH-01

Package container house

SKU No.	Spec.	config name	config list	Area
PKH-01.001	3*6M	standard version	Rock wool composite board, PVC window, steel door, PVC floor leather, complete circuit, MGO floor	18m²
PKH-01.002	5.9*2.4*2.89 6出口	standard version	Rock wool composite board, PVC window, steel door, PVC floor leather, complete circuit, MGO floor	

Product Detail

1、 The application approach of packaging boxes: generally used for multi-layer (2-3 layers) and high-rise buildings with a height of less than 15m. Packaging boxes are commonly used for construction in areas such as mobile offices, construction site dormitories, healthcare, leisure and entertainment, education, residential villas, mobile security posts, temporary command centers, and temporary exhibition halls. Bringing great convenience and thoughtful services to people's lives and offices.

2、 Structure and characteristics: The packaging box is a welded structure, with a frame made of special shaped steel plates pressed. The side panels have special sound insulation and heat insulation fillers, which can play a role in heat insulation, sound insulation, cold and fire prevention. It is non combustible, non moldy, non insect infested, and durable, with a structural life of 70 years. Sanding paint or galvanized paint greatly improves the corrosion resistance of components, and the service life of the box room can reach over 30 years.

PKH-01

Casa Contenedor de Paquete

N.º SKU	Especificaciones	Versión	Configuración	Área
PKH-01.001	3×6 m	Versión Estándar	Panel compuesto lana roca, ventana PVC, puerta acero, cuero PVC, circuito completo, piso MGO	18 m²
PKH-01.002	5,9×2,4×2,89 m (Exportación)	Versión Estándar	Panel compuesto lana roca, ventana PVC, puerta acero, cuero PVC, circuito completo, piso MGO	—

Detalles del Producto

- Uso de cajas de embalaje: generalmente empleadas en edificios de múltiples plantas (2–3 pisos) y edificios de gran altura de menos de 15 m.
- Aplicaciones comunes: oficinas móviles, alojamientos de construcción, casas unifamiliares y edificios residenciales.
- Las cajas de embalaje utilizan materiales compuestos de alta calidad, ofreciendo excelente aislamiento térmico y acústico.
- Rápida instalación y desmontaje; altamente adaptable y reutilizable.
- Personalizable según los requisitos del cliente.